



^b ^l ^u ^e
fiamingo



CALZATURE AGROALIMENTARI
FOOD INDUSTRY FOOTWEAR
CHAUSSURES AGROALIMENTAIRES

PAG. 10



AUGUSTE MID S2 SSR
COD. GDS1500012

PAG. 14



AUGUSTE LOW S2 SSR
COD. GDS1500011

PAG. 18



ALFREDO LOW S2
COD. GDS1500010

PAG. 22



REMY LOW S2
COD. GDS1500008

PAG. 26



EGO SB
COD. GDS1500009

PAG. 30



29057 S2
COD. GDS1500003

PAG. 34



KANSAS S2
COD. GDS1500005

PAG. 38



NEVADA SB
COD. GDS1500004

PAG. 42



SAHARA S2
COD. GDS1500006

INFORMAZIONI

INFORMATION / INFORMATIONS



SSR SOLE

- Inserto in gomma SSR per un'eccezionale resistenza allo scivolamento
- SSR rubber insert for an exceptional slip resistance
- Insert en caoutchouc SSR pour une résistance au glissement exceptionnelle



ARNEFLEX BREATHABLE

- Sottopiede anatomico preformato, traspirante, in materiale memory ad elevato assorbimento degli urti nella zona del tallone
- Preformed and breathable anatomic footbed, made with memory foam, featuring a high impact absorption on the heel area
- Semelle intérieure anatomique préformée et respirante en mousse à mémoire avec une absorption élevée des impacts dans la zone du talon



STEEL TOE CAP

- Protezione delle dita contro un urto di 200J
- Toe protection with resistance of 200J
- Protection des doigts contre un choc de 200J



COMPOSITE TOE CAP

- Protezione delle dita contro un urto di 200J
- Toe protection with resistance of 200J
- Protection des doigts contre un choc de 200J



MICROFIBRE UPPER

- Tomaia in microfibra
- Microfibre upper
- Empeigne en microfibre



H2O RESISTANT - S2

- Tomaia resistente all'acqua
- Water-resistant upper
- Empeigne résistante à l'eau



EASY STEP OUT

- Calzatura facilmente sfilabile
- Footwear with an easy step-out
- Chaussure qui se déchausse facilement



HIGH SLIP-RESISTANT

- Calzatura con suola ad alta resistenza allo scivolamento
- Footwear with slip-resistant outsole
- Chaussure ayant une semelle hautement résistante au glissement



OIL/ACID RESISTANT

- Calzatura con suola resistente agli olii/acidi
- Footwear with an oil/acid resistant outsole
- Chaussure avec semelle résistante aux huiles/acides



ANTISTATIC

- Calzatura con proprietà antistatiche
- Antistatic footwear
- Chaussure ayant des propriétés antistatiques



TOP LIGHTNESS

- Calzatura ultra leggera
- Very light footwear
- Chaussure ultra légère

GUIDA SINTETICA ALLE NORMATIVE

Tutte le calzature del calzaturificio Garsport sono prodotte nel rispetto dei requisiti essenziali stabiliti dalla Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 o al Regolamento UE 2016/425

Le calzature possono essere conformi alla norma EN ISO 20345:2011, UNI EN ISO 20345:2012 che stabiliscono le specifiche delle calzature di sicurezza con resistenza all'urto del puntale a 200 J. Essa definisce i requisiti di base del prodotto e quelli supplementari.

Le calzature conformi a suddette norme definiscono anche le specifiche per calzature da lavoro EN ISO 20347:2012, UNI EN ISO 20347:2012 ad uso professionale

I requisiti di base si possono così riassumere:

CLASSE I

- **SB - OB**
calzatura dotata dei requisiti di base
- **S1 - 01 come SB/PB/OB**
integrati da zona chiusa del tallone, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone
- **S2 - 02 come S1/P1/01**
integrati da penetrazione e assorbimento di acqua
- **S3 - 03 come S2/P2/02**
integrati da resistenza alla perforazione e soles con rilievi

CLASSE II

- **S4 - 04**
proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone
- **S5 - 05 come S4/P4/04**
integrati da resistenza alla perforazione e soles con rilievi

GUIDE TO THE NORMS

All Garsport footwear are produced according to the EEC instructions 89/686 dated 21st December 1989 or Regulation UE 2016/425.

Our footwear can comply with EN ISO 20345:2011 or UNI EN ISO 20345:2012 norm that fix detailed lists of safety footwear with resistance of a steel toe cap at 200 J. It also fixes all the basic requirements of the products and the additional ones.

Shoes that comply with the above mentioned norms, also define the standards for safety footwear EN ISO 20347:2012, UNI EN ISO 20347:2012 for professional use

The basic requirements can be summarized as follows:

CLASS I

- **SB - PB - OB**
shoe with basic requirements
- **S1 - P1 - 01**
like SB/PB/OB integrated by heel area closed, antistatic properties, energy absorption of heel region
- **S2 - P2 - 02 like S1/P1/01**
integrated by water penetration and absorption
- **S3 - P3 - 03 like S2/P2/02**
integrated by resistance to perforation and contoured sole

CLASS II

- **S4 - P4 - 04**
antistatic properties, energy absorption of heel region
- **S5 - P5 - 05 like S4/P4/04 integrated by resistance to perforation and contoured sole.**

GUIDE SYNTHÉTIQUE AUX RÉGLEMENTATIONS

Toutes les chaussures de sécurité produites par l'usine GARSPORT sont fabriquées conformément aux exigences établies par la Directive 89/686/CEE du 21 Décembre 1989 ou au règlement UE 2016/425. Les chaussures peuvent être conformes à la norme EN ISO 20345:2011, UNI EN ISO 20345:2012, ou au règlement UE 2016/425, qui établit les spécifications des chaussures de sécurité avec embout 200 J. Cette norme définit les caractéristiques obligatoires du produit et les exigences additionnelles. Les chaussures conformes à ces normes sur-nommées, définissent aussi les spécificités techniques pour les chaussures de travail à usage professionnel.

Les conditions de base peuvent être résumées de la façon suivante:

CLASSE I

- **SB - PB - OB**
chaussures avec caractéristiques de base
- **S1 - P1 - 01 comme SB/PB/OB**
plus talon fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon
- **S2 - P2 - 02 comme S1/P1/01**
plus imperméabilité
- **S3 - P3 - 03**
comme S2/P2/02 plus semelle anti-perforation, semelle à crampons

CLASSE II

- **S4 - P4 - 04**
propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon
- **S5 - P5 - 05 comme S4/P4/04**
plus semelle anti-perforation, semelle à crampons

TECNOLOGIA SSR

SSR TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE SSR

SSR

La suola con l'aderenza più elevata al mondo!

Si stima che il 23% degli incidenti sia causato da scivolamento e conseguenti cadute sul luogo di lavoro, che portano mediamente a più di 200.000 assenze dal lavoro ogni anno, per un totale di 8,7 milioni di giorni lavorativi persi ogni anno. Una cifra enorme, ma che molte volte non viene presa adeguatamente in considerazione.

Per questo motivo, Garsport ha realizzato una linea di prodotti dedicati al settore agro-alimentare, che si caratterizzano per la presenza di una suola con degli inserti in gomma che possiedono un eccezionale grado di resistenza allo scivolamento, e che garantiscono il massimo della sicurezza su tutti i tipi di superfici, anche le più insidiose. Grazie alla collaborazione con SSR Tecnologia, che ha brevettato questo speciale tipo di inserto applicato alla nostra innovativa suola in poliuretano monodensità iniettata, il nuovo fondo PU/SSR pone la sicurezza e l'aderenza a terra su standard nuovi ed elevatissimi, mai raggiunti e ad oggi impensabili.





fiamingo





TECNOLOGIA SSR

SSR TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE SSR

SSR **The sole** **with the** **highest grip** **in the world!**

It is estimated that the 23% of the accidents at work are caused by slipping and consequent falls, which lead to an average of more than 200,000 absences from work every year, for a total of 8.7 million of working days lost each year. A huge amount, that many times is not taken properly into account.

For this reason, Garsport has created a range of products dedicated to the agri-food sector, which is characterised by an outsole with rubber inserts featuring an exceptional resistance to slipping, and that guarantee the maximum safety on all the types of surfaces, even the most insidious ones. Thanks to the collaboration with "SSR Technology", who has patented this special type of insert applied to our innovative monodensity polyurethane injected outsole, the new PU/SSR outsole hits a new and extremely high level of safety and a grip which was unthinkable till now.



fiamingo

SSR La semelle la plus adhérente au monde!

On estime que 23% des accidents sont causés par des glissements et des chutes graves sur le lieu de travail. Ces accidents conduisent en moyenne à plus de 200 000 arrêts de travail chaque année, avec un total de 8.7 millions de jours de travail perdus tous les ans. Une quantité importante qui n'est malheureusement pas prise assez au sérieux.

C'est pour cette raison que Garsport a créé une gamme de produits dédiés au secteur de l'agroalimentaire, caractérisée par une semelle munie d'inserts en caoutchouc qui garantissent une sécurité maximale sur tous les types de surfaces, même les plus dangereuses. Grâce à la collaboration avec « SSR Technology », qui a breveté ce type d'inserts spéciaux alliés à notre toute dernière semelle innovante injectée en polyuréthane mono-densité, la nouvelle base PU/SSR procure sécurité et adhérence au sol à un niveau extrêmement élevé, jamais atteint à ce jour.

AUGUSTE MID S2

SSR





AUGUSTE MID S2

SSR



COD. GDS1500012

UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Lavori nelle cucine, imprese di pulizia, mense ospedaliere, mense scolastiche, supermercati, ingrossi alimentari e industrie alimentari.

Chef, cleaning companies, hospital canteens, school canteens, supermarkets, food wholesale and food industries.

Chefs, entreprises de nettoyages, cantines d'hôpitaux, cantines scolaires, supermarchés, grossistes alimentaires et industries alimentaires.

COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0002
Bianco / White / Blanc
Cod. 0003
Nero / Black / Noir

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra
Microfiber
Microfibre

SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

PU monodensità con inserto in gomma.
Pu monodensity with a rubber insert.
Pu monodensité avec en Insert en caoutchouc.

PUNTALE | TOECAP | EMBOUT

Acciaio
Steel
Acier

TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES
35-47





fiamingo



AUGUSTE LOW S2
SSR





fidamingo



AUGUSTE LOW S2

SSR



COD. GDS1500011

UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Lavori nelle cucine, imprese di pulizia, mense ospedaliere, mense scolastiche, supermercati, ingrossi alimentari e industrie alimentari.

Chef, cleaning companies, hospital canteens, school canteens, supermarkets, food wholesale and food industries.

Chefs, entreprises de nettoyages, cantines d'hôpitaux, cantines scolaires, supermarchés, grossistes alimentaires et industries alimentaires.

COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0002
Bianco / White / Blanc
Cod. 0003
Nero / Black / Noir

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra
Microfiber
Microfibre

SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

PU monodensità con inserto in gomma.
Pu monodensity with a rubber insert.
Pu monodensité avec en Insert en caoutchouc.

PUNTALE | TOECAP | EMBOUT

Acciaio
Steel
Acier

TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

35-47





fiamingo



ALFREDO LOW

S2





ALFREDO LOW

S2



COD. GDS1500010

UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Lavori nelle cucine, imprese di pulizia, mense ospedaliere, mense scolastiche, supermercati, ingrossi alimentari e industrie alimentari.

Chef, cleaning companies, hospital canteens, school canteens, supermarkets, food wholesale and food industries.

Chefs, entreprises de nettoyages, cantines d'hôpitaux, cantines scolaires, supermarchés, grossistes alimentaires et industries alimentaires.

COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0002
Bianco / White / Blanc
Cod. 0003
Nero / Black / Noir

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra
Microfiber
Microfibre


SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

PU monodensità.
Pu monodensity.
Pu monodensité.

PUNTALE | TOECAP | EMBOUT

Acciaio
Steel
Acier

TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES
35-47





fiamingo



REMY LOW

S2





REMY LOW

S2



COD. GDS1500008

UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Lavori nelle cucine, imprese di pulizia, mense ospedaliere, mense scolastiche, supermercati, ingrossi alimentari e industrie alimentari.

Chef, cleaning companies, hospital canteens, school canteens, supermarkets, food wholesale and food industries.

Chefs, entreprises de nettoyages, cantines d'hôpitaux, cantines scolaires, supermarchés, grossistes alimentaires et industries alimentaires.

COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0002
Bianco / White / Blanc
Cod. 0003
Nero / Black / Noir

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra
Microfiber
Microfibre

SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE


PU monodensità.
Pu monodensity.
Pu monodensité.

PUNTALE | TOECAP | EMBOUT

Acciaio
Steel
Acier

TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

35-47





fiamingo

Celeste

EGO
SB







COD. GDS1500009

UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Lavori nelle cucine, imprese di pulizia, mense ospedaliere, mense scolastiche, supermercati, ingrossi alimentari e industrie alimentari.

Chef, cleaning companies, hospital canteens, school canteens, supermarkets, food wholesale and food industries.

Chefs, entreprises de nettoyages, cantines d'hôpitaux, cantines scolaires, supermarchés, grossistes alimentaires et industries alimentaires.

COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0002
Bianco / White / Blanc
Cod. 0003
Nero / Black / Noir

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra
Microfiber
Microfibre

SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE


PU monodensità.
Pu monodensity.
Pu monodensité.

PUNTALE | TOECAP | EMBOUT

Acciaio
Steel
Acier

TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

35-47





fiamingo



29057

S2





fiamingo



29057

S2



COD. GDS1500003

UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Lavori nelle cucine, imprese di pulizia, mense ospedaliere, mense scolastiche, supermercati, ingrossi alimentari e industrie alimentari.

Chef, cleaning companies, hospital canteens, school canteens, supermarkets, food wholesale and food industries.

Chefs, entreprises de nettoyages, cantines d'hôpitaux, cantines scolaires, supermarchés, grossistes alimentaires et industries alimentaires.

COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0002
Bianco / White / Blanc
Cod. 0003
Nero / Black / Noir

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra
Microfiber
Microfibre

SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE


PU monodensità.
Pu monodensity.
Pu monodensité.

PUNTALE | TOECAP | EMBOUT

Acciaio
Steel
Acier

TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

35-48





fiamingo



KANSAS

S2





fiamingo



KANSAS

S2



COD. GDS1500005

UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Lavori nelle cucine, imprese di pulizia, mense ospedaliere, mense scolastiche, supermercati, ingrossi alimentari e industrie alimentari.

Chef, cleaning companies, hospital canteens, school canteens, supermarkets, food wholesale and food industries.

Chefs, entreprises de nettoyages, cantines d'hôpitaux, cantines scolaires, supermarchés, grossistes alimentaires et industries alimentaires.

COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0002
Bianco / White / Blanc
Cod. 0003
Nero / Black / Noir

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra
Microfiber
Microfibre

SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE


PU monodensità.
Pu monodensity.
Pu monodensité.

PUNTALE | TOECAP | EMBOUT

Acciaio
Steel
Acier

TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

35-48





fiamingo



NEVADA
SB





fiamingo



NEVADA

SB



COD. GDS1500004

UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Lavori nelle cucine, imprese di pulizia, mense ospedaliere, mense scolastiche, supermercati, ingrossi alimentari e industrie alimentari.

Chef, cleaning companies, hospital canteens, school canteens, supermarkets, food wholesale and food industries.

Chefs, entreprises de nettoyages, cantines d'hôpitaux, cantines scolaires, supermarchés, grossistes alimentaires et industries alimentaires.

COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0002
Bianco / White / Blanc
Cod. 0003
Nero / Black / Noir

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra
Microfiber
Microfibre

SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE


PU monodensità.
Pu monodensity.
Pu monodensité.

PUNTALE | TOECAP | EMBOUT

Acciaio
Steel
Acier

TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES

35-48






fiamingo



SAHARA

S2





fidamingo



SAHARA

S2



COD. GDS1500006

UTILIZZO | END USE | UTILISATION

Lavori nelle cucine, imprese di pulizia, mense ospedaliere, mense scolastiche, supermercati, ingrossi alimentari e industrie alimentari.

Chef, cleaning companies, hospital canteens, school canteens, supermarkets, food wholesale and food industries.

Chefs, entreprises de nettoyages, cantines d'hôpitaux, cantines scolaires, supermarchés, grossistes alimentaires et industries alimentaires.

COLORI | COLORS | COLORIS

Cod. 0002
Bianco / White / Blanc
Cod. 0003
Nero / Black / Noir

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE

Microfibra
Microfiber
Microfibre


SUOLA | OUTSOLE | SEMELLE

PU monodensità.
Pu monodensity.
Pu monodensité.

PUNTALE | TOECAP | EMBOUT

Composito
Composite
Composite

TAGLIE | SIZE RANGE | POINTURES
35-48





fiamingo





Si ringrazia per la
disponibilità il ristorante
“Da Celeste” di Venegazzù
(TV) e Casa Gobbato
per la location.



We thank the staff of “Da Celeste” Restaurant in Venegazzù (TV) for their willingness and Casa Gobbato for the location.

Nous remercions l'équipe du Restaurant “Da Celeste” de Venegazzù (TV) pour leur disponibilité et Casa Gobbato pour leur accueil.









fiamingo



facebook.com/garsport



instagram.com/garsport



[youtube.com > garsport channel](https://youtube.com/garsport)



info@garsport.it



www.garsport.it

Garsport SRL

Via Piave, 15 - 31040

Volpago del Montello (TV)

ITALY

T. (+39) 0423 870044

F. (+39) 0423 870010

info@garsport.it

www.garsport.it

CALZATURE AGROALIMENTARI
FOOD INDUSTRY FOOTWEAR
CHAUSSURES AGROALIMENTAIRES



^b ⁱ ^u ^e
fiamingo

G A R S P O R T . I T